



„PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE”

w CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ Sp. z o.o.

16-020 Czarna Białostocka ul. Piłsudskiego 62

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRS 0000202586 NIP 542-000-02-97 REGON 052234074 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 28 966 000,00zł
☎ 85 710-17-19, 710-21-53 📠 85 710-17-19 @ biuro@pkomunalne.pl; www.pkomunalne.pl
Konto: PKO BP SA Oddział Czarna Białostocka 41 1020 1332 0000 1102 0216 8037

Czarna Białostocka, dnia 21.02.2019r.

Zapytanie ofertowe

„Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na zakup i dostarczenie odzieży roboczej i obuwia roboczego

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego przeprowadzone jest w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień publicznych, w tym o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro”.

I. ZAMAWIAJACY:

„Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 62,
16-020 Czarna Białostocka
KRS 0000202586 NIP 542-000-02-97 REGON 052234074
Tel/fax: (85)710 17 19
e-mail: biuro@pkomunalne.pl , www.pkomunalne.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego odzieży roboczej i obuwia roboczego.

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA:

| I.p. | Nazwa/rodzaj | Jedn. miary | Ilość |
|------|--|-------------|-------|
| 1 | Trzewiki robocze antyelektrostatyczne <ul style="list-style-type: none">– cholewki ze skór licowych gładkich o zmniejszonej nasiąkliwości wody i wysokim współczynnikiem przepuszczalności pary wodnej– bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia– kołnierz z wysokiej jakości skóry– podszewka z materiału DryBestHyyperion skutecznie odprowadzająca pot– - doskonała giętkość i elastyczność również w niskich temperaturach– bez metalowego podnoska– antyelektrostatyczne– wyjmowana profilowana wyściółka o wysokiej higroskopijności– forma podeszwy i głęboki protektor gwarantujący wysoką stabilność,– z perforowanym podnoskiem kompozytowym AirTec chroniącym przed uderzeniem– odporne na wysoką temperaturę w krótkotrwałym kontakcie– podeszwa chroniąca przed poślizgiem– rozmiar 38-43 | para | 10 |

| | | | |
|---|--|------|---|
| 2 | Trzewiki robocze ocieplane <ul style="list-style-type: none"> - cholewki wykonane ze skóry bydlęcej wodoodpornej - sznurowane, o wysokości powyżej kostki i o zwiększonej tężości w podbiciu stopy - podszewka - włóknina obuwnicza / futerko - usztywniony podnosek - podeszwy w kolorze czarnym wykonane z materiału odpornego na wielokrotne zginanie i ścieranie z widocznym protektorem / antypoślizgowe - przyszwyy oraz cholewy wzmocnione między podszewką - kolor czarny/brąz - rozmiar 38-44 | para | 3 |
| 3 | Bluza robocza letnia z nadrukiem <ul style="list-style-type: none"> - 100 % bawełna - gramatura 260g/m² - bluza 2 w 1, z możliwością odpięcia rękawów - bluza posiadająca 4 kieszenie (w tym 2 boczne) - tkanina wysokiej jakości o stabilnym kolorze i rozmiarze po wielokrotnym praniu - wysoka odporność na rozdarcia i zniszczenia - podwójne szwy - bluza zapinana na zamek przykryty plisą - rozmiary M-XXL - kolor niebieski/granatowy - nadruk- nazwa firmy na tylnej części bluzy | Szt. | 3 |
| 4 | Spodnie robocze letnie do pasa <ul style="list-style-type: none"> - 100 % bawełna - gramatura 260g/m² - w spodniach dodatkowa kieszeń boczna na rzepy - ubranie dwu kolorowe niebieskie z czarnymi wstawkami na kolanach - tkanina wysokiej jakości o stabilnym kolorze i rozmiarze po wielokrotnym praniu - wysoka odporność na rozdarcia i zniszczenia - podwójne szwy - rozmiary M-XXL - kolor niebieski/granatowy | Szt. | 3 |
| 5 | Spodnie robocze letnie ogrodniczki <ul style="list-style-type: none"> - 100 % bawełna - gramatura 260g/m² - w spodniach dodatkowa kieszeń boczna na rzepy - ubranie dwu kolorowe niebieskie z czarnymi wstawkami na kolanach - tkanina wysokiej jakości o stabilnym kolorze i rozmiarze po wielokrotnym praniu - wysoka odporność na rozdarcia i zniszczenia - podwójne szwy - w ogrodniczkach przednia kieszeń zamykana na zamek - rozmiary M-XXL - kolor niebieski/granatowy | Szt. | 2 |
| 6 | Bluza letnia antyelektrostatyczna trudnopalna z nadrukiem <ul style="list-style-type: none"> - skład 24% poliester, 75% bawełna, 1% włókno węglowe - gramatura 280 g/m² - ubranie antyelektrostatyczne posiadające zdolność do rozpraszania ładunku elektrostatycznego w celu zapobiegania wyładowaniom | Szt. | 2 |

| | | | |
|---|--|------|---|
| | <p>zapalającym</p> <ul style="list-style-type: none"> - ubranie zapewniające ochronę przed krótkotrwałym kontaktem z płomieniem oraz oddziaływaniem ciepła konwekcyjnego - ubranie zapewniające ochronę przed krótkotrwałym kontaktem z płomieniem, przenikaniem ciepła (promieniowaniem) i oddziaływaniem kropli stopionego metalu podczas wykonywania prac spawalniczych i procesów pokrewnych - miejsca szczególnie narażone na oddziaływanie kropli stopionego metalu wyposażone w dodatkową aplikację z tkaniny - szwy zewnętrzne wykonane z niepalnych nici - bluza zapinana na zamek przykryty plisą - bluza wyposażona w dwie kieszenie przykryte patkami - wysoka odporność wybarwień - spełnia wymagania zawarte w Dyrektywie 89/686/EEC oraz normach zharmonizowanych: EN 340, EN 1149-5, EN ISO 11612, EN ISO 15025 i EN ISO 14116 wskaźniki 3/50H/60 - kolor niebieski/granatowy - rozmiary M-XXL - nadruk- nazwa firmy na tylnej części bluzy | | |
| 7 | <p>Spodnie letnie do pasa antyelektrostatyczne trudnopalne</p> <ul style="list-style-type: none"> - skład 24% poliester, 75% bawełna, 1% włókno węglowe - gramatura 280 g/m² - ubranie antyelektrostatyczne posiadające zdolność do rozpraszania ładunku elektrostatycznego w celu zapobiegania wyładowaniom zapalającym - ubranie zapewniające ochronę przed krótkotrwałym kontaktem z płomieniem oraz oddziaływaniem ciepła konwekcyjnego - ubranie zapewniające ochronę przed krótkotrwałym kontaktem z płomieniem, przenikaniem ciepła (promieniowaniem) i oddziaływaniem kropli stopionego metalu podczas wykonywania prac spawalniczych i procesów pokrewnych - miejsca szczególnie narażone na oddziaływanie kropli stopionego metalu wyposażone w dodatkową aplikację z tkaniny - szwy zewnętrzne wykonane z niepalnych nici - spodnie wyposażone w zamek błyskawiczny - spodnie wyposażone min. w dwie kieszenie boczne i dwie kieszenie na nogawkach przykryte patkami - wysoka odporność wybarwień - spełnia wymagania zawarte w Dyrektywie 89/686/EEC oraz normach zharmonizowanych: EN 340, EN 1149-5, EN ISO 11612, EN ISO 15025 i EN ISO 14116 wskaźniki 3/50H/60 - kolor niebieski/granatowy - rozmiary M-XXL | Szt. | 1 |
| 8 | <p>Spodnie letnie ogrodniczki antyelektrostatyczne trudnopalne</p> <ul style="list-style-type: none"> - skład 24% poliester, 75% bawełna, 1% włókno węglowe - gramatura 280 g/m² - ubranie antyelektrostatyczne posiadające zdolność do rozpraszania ładunku elektrostatycznego w celu zapobiegania wyładowaniom zapalającym - ubranie zapewniające ochronę przed krótkotrwałym kontaktem z płomieniem oraz oddziaływaniem ciepła konwekcyjnego - ubranie zapewniające ochronę przed krótkotrwałym kontaktem z płomieniem, przenikaniem ciepła (promieniowaniem) i oddziaływaniem kropli stopionego metalu podczas wykonywania prac spawalniczych i procesów pokrewnych | Szt. | 2 |

| | | | |
|----|---|------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - miejsca szczególnie narażone na oddziaływanie kropli stopionego metalu wyposażone w dodatkową aplikację z tkaniny - szwy zewnętrzne wykonane z niepalnych nici - spodnie wyposażone w zamek błyskawiczny - spodnie wyposażone min. w dwie kieszenie boczne i dwie kieszenie na nogawkach przykryte patkami - wysoka odporność wybarwień - spełnia wymagania zawarte w Dyrektywie 89/686/EEC oraz normach zharmonizowanych: EN 340, EN 1149-5, EN ISO 11612, EN ISO 15025 i EN ISO 14116 wskaźniki 3/50H/60 - kolor niebieski/granatowy <p>rozmiary M-XXL</p> | | |
| 9 | <p>Bluza letnia antyelektrostatyczna z nadrukiem</p> <ul style="list-style-type: none"> - skład 65% poliester, 34% bawełna, 1% włókno węglowe, - gramatura 245 g/m² - ubranie antyelektrostatyczne posiadające zdolność do rozpraszania ładunku elektrostatycznego w celu zapobiegania wyładowaniom zapalającym - szwy zewnętrzne wykonane z niepalnych nici - bluza zapinana na zamek przykryty plisą - ubranie spełniające wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej zawarte w Dyrektywie 89/686/EEC oraz normach zharmonizowanych: EN ISO 13688:2013, EN ISO 11611:2007 - kolor niebieski/granatowy - rozmiary M-XXL - nadruk- nazwa firmy na tylnej części bluzy | Szt. | 8 |
| 10 | <p>Spodnie letnie do pasa antyelektrostatyczne</p> <ul style="list-style-type: none"> - skład 65% poliester, 34% bawełna, 1% włókno węglowe, - gramatura 245 g/m² - ubranie antyelektrostatyczne posiadające zdolność do rozpraszania ładunku elektrostatycznego w celu zapobiegania wyładowaniom zapalającym - szwy zewnętrzne wykonane z niepalnych nici - spodnie wyposażone w zamek błyskawiczny - spodnie wyposażone min. w dwie otwarte kieszenie boczne - ubranie spełniające wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej zawarte w Dyrektywie 89/686/EEC oraz normach zharmonizowanych: EN ISO 13688:2013, EN ISO 11611:2007 - kolor niebieski/granatowy - rozmiary M-XXL | Szt. | 1 |
| 11 | <p>Spodnie letnie ogrodniczki antyelektrostatyczne</p> <ul style="list-style-type: none"> - skład 65% poliester, 34% bawełna, 1% włókno węglowe, - gramatura 245 g/m² - ubranie antyelektrostatyczne posiadające zdolność do rozpraszania ładunku elektrostatycznego w celu zapobiegania wyładowaniom zapalającym - szwy zewnętrzne wykonane z niepalnych nici - spodnie wyposażone w zamek błyskawiczny - spodnie wyposażone min. w dwie otwarte kieszenie boczne - ubranie spełniające wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej zawarte w Dyrektywie 89/686/EEC oraz normach zharmonizowanych: EN ISO 13688:2013, EN ISO 11611:2007 | Szt. | 8 |

| | | | |
|----|--|------|----|
| | <ul style="list-style-type: none"> - kolor niebieski/granatowy - rozmiary M-XXL | | |
| 12 | <p>Koszula flanelowa</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100% bawełna - gramatura 170g/m - kolor granat+czarny - rozmiary M-XXL | szt. | 18 |
| 13 | <p>Ubranie ocieplane dwuczęściowe (kurtka + spodnie ogrodniczeki) z nadrukiem</p> <ul style="list-style-type: none"> - skład: 55 % bawełna, 45 % poliester) o gramaturze min. 250 g/m², wyposażona w przepikowaną ocieplinę - wodoodporne cechy materiału - minimum 4 kieszenie zewnętrzne - wewnętrzna kieszeń zapinana na rzep - bluza zapinana na zamek przykryty patką zapinaną na metalowe napy - bluza wyposażona w odpinany kaptur, dziane mankiety - taśmy odblaskowe na rękawach i spodniach - rozmiary M-XXL - nadruk- nazwa firmy na tylnej części bluzy | kpl. | 7 |
| 14 | <p>Kurtka ocieplana</p> <ul style="list-style-type: none"> - skład: 55 % bawełna, 45 % poliester) - gramatura 265 g/m² - wyposażona w przepikowaną ocieplinę (gramatura 210 g/m²) - wodoodporna tkanina - zapinana na zamek przykryty patką zapinaną na metalowe napy - wyposażona jest w odpinany kaptur, dziane mankiety oraz 6 kieszeni: dwie kieszenie umieszczone wysokości klatki piersiowej zapinane na metalowe napy oraz dodatkowa kieszeń na telefon komórkowy zapinana na rzep; - dwie boczne kieszenie na metalowe napy - wewnętrzna kieszeń zapinana na rzep | szt. | 3 |
| 15 | <p>Koszula robocza ocieplana</p> <ul style="list-style-type: none"> - bawełniana koszula zapinana na guziki - dwie kieszenie na klatce piersiowej zapinane na guziki - ocieplana - rozmiary M-XXL - kolor granat+czarny | szt. | 5 |
| 16 | <p>Czapka robocza ocieplana</p> <ul style="list-style-type: none"> - czapka zimowa z daszkiem - materiał 65% poliester , 35% bawełna, ocieplenie - z elastyczną gumką umożliwiającą regulację - z opcją osłony chroniącej szyję i uszy - wytrzymały materiał zewnętrzny dodatkowo ocieplany podszewką 3M - rozmiary S-XXL | szt. | 4 |

| | | | |
|----|--|------|----|
| 17 | Obuwie typu gumofilce <ul style="list-style-type: none"> - buty filcowo-gumowe przeznaczone do pracy na otwartej przestrzeni w warunkach występowania wody, wilgoci i zimna - chroniące przed poślizgiem - zastosowane materiały i konstrukcja butów zapewniająca izolację od niskich temperatur - spełniające wymagania dyrektywy Nr 89/686/EWG - ocieplająca cholewa w wewnętrznej części buta - metoda produkcji: wulkanizacja w formach - rozmiary 41-44 | para | 2 |
| 18 | Buty gumowe krótkie męskie <ul style="list-style-type: none"> - materiał wierzchni: PVC - podszewka: dzianina poliestrowa - wyściółka: włókninowa wymienna - podeszwa: PVC - rozmiary 41-44 | para | 5 |
| 19 | Kurtka przeciwdeszczowa ¾ <ul style="list-style-type: none"> - kurtka zapinana na napy, z kapturem i dwiema bocznymi kieszeniami przykrytymi patkami - wykonana z wodoochronnej tkaniny - przeznaczona do użytku w niesprzyjających warunkach pogodowych, chroniąca przed wiatrem i deszczem - gramatura materiału: 350 gram/m² - kolor granatowy - rozmiary M-XXL - nadruk- nazwa firmy na tylnej części kurtki | szt. | 6 |
| 20 | Buty gumowe wodery <ul style="list-style-type: none"> - wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką odpornością na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach - gramatura: 700 g/m² - grubość: 0,70 mm - dodatkowa aplikacja z tkaniny na kolanach chroniąca przed przetarciem oraz uszkodzeniem - szwy obustronnie zgrzane - spełniające wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej zawarte w Dyrektywie 89/686/EEC oraz normach zharmonizowanych: EN 340 oraz EN 343+A1 - wyposażone w ergonomiczne i wysokiej jakości obuwie - rozmiar 41-44 | para | 1 |
| 21 | Ubranie ochronne wodoodporne <ul style="list-style-type: none"> - kurtka z kapturem zapinana na napy - spodnie ogrodniczki z regulowanymi szelkami z elastyczną, szeroką gumą z tyłu - ubranie wykonane z wodoochronnej tkaniny, przeznaczone do użytku w niesprzyjających warunkach pogodowych, zapewniające skuteczną ochronę przed wiatrem i deszczem - odporne na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach - szwy obustronnie zgrzane - w rękawie kurtki ściągacz - spełniające wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej zawarte w dyrektywie EN ISO 13688, EN 343 - kolor granatowy - rozmiary M-XXL | kpl | 1 |
| 22 | Czapka letnia z daszkiem <ul style="list-style-type: none"> - materiał: 65% poliester, 35% bawełna | szt. | 12 |

| | | | |
|----|---|------|----|
| | <ul style="list-style-type: none"> - usztywniany daszek i przód czapki - zapinana na zatrzask z możliwością regulacji | | |
| 23 | <p>Ubranie dwuczęściowe dresy damskie</p> <ul style="list-style-type: none"> - bluza zapinana na zamek - elastyczna dzianina; - gramatura min. 230 g/m² - skład: 95% bawełna, 5% elastan - spodnie regulowane w pasie - kolor czarny - nadruk- nazwa firmy na tylnej części bluzy - rozmiar M-L | kpl. | 1 |
| 24 | <p>Trzewiki/adidasy damskie</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał zewnętrzny skóra naturalna o zmniejszonej nasiąkliwości wody - bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia - bez metalowego podnoska - podeszwa chroniąca przed poślizgiem - odporne na ścieranie, przecięcia i pęknięcie - kolor czarny - rozmiar 38-40 | par | 1 |
| 25 | <p>Kamizelka ostrzegawcza</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeznaczona do pracy , w której obecność osoby musi być wizualnie sygnalizowana, m.in. na drogach, wykopach - wyposażona w taśmy odblaskowe - rozmiar uniwersalny | szt. | 4 |
| 26 | <p>Fartuch roboczy ochronny damski</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z tkaniny poliestrowej - zapinany na guziki - długi rękaw z mankietem zapinany na guzik - dwie kieszenie - kolor granatowy - długość ok. 90 cm - rozmiar M/L | szt. | 1 |
| 27 | <p>Buty gumowe ocieplane damskie</p> <ul style="list-style-type: none"> - wierzch: PVC - podszewka: dzianina poliestrowa. - wyściółka: wkład ocieplający z naturalnej wełny - podeszwa: PVC - zgodność z normami: PN EN ISO 20347:2007 - rozmiar 38-40 | para | 1 |
| 28 | <p>Koszula letnia polo</p> <ul style="list-style-type: none"> - wokół szyi kołnierzyk i rozcięcie wzdłuż klatki piersiowej zapinane na napy lub guziki - skład: 95% bawełna czesana, 5% poliester. - gramatura min. 200 g/m² - duża odporność na prania przemysłowe bez utraty wymiarów i kolorów - kurczliwość materiału max 1 % - kolor granat/niebieski - rozmiar M-XXL | szt. | 11 |

| | | | |
|----|--|------|---|
| 29 | <p>Czapka pod kask (Ocieplacz dziany pod kask)</p> <ul style="list-style-type: none"> - skład: min. 90% przędza akrylowa - gramatura min. 126 g/m² - wywijana - ciepła, dobrze dopasowana - rozmiar uniwersalny - kolor granat | Szt. | 1 |
| 30 | <p>Hełm ochronny wykonany z tworzywa ABS, kolor żółty</p> <ul style="list-style-type: none"> - regulacja w obwodzie pasa głównego w zakresie 54-62 cm, dająca możliwość dopasowania hełmu do głowy - skorupa wyposażona w daszek - więźba posiada sześcioramienne pasy nośne - w części przedniej potnik z włókniny - 2-punktowy pasek podbródkowy o szerokości 20 mm wykonany z taśmy bawełnianej - zapewnia ochronę górnej części głowy przed uderzeniami pochodzącymi od spadających lub przemieszczających się przedmiotów oraz uderzeniami głową o przeszkody - spełnia wymagania normy EN397 | Szt. | 1 |
| 31 | <p>Hełm ochronny wykonany z tworzywa ABS, kolor biały</p> <ul style="list-style-type: none"> - regulacja w obwodzie pasa głównego w zakresie 54-62 cm, dająca możliwość dopasowania hełmu do głowy - skorupa wyposażona w daszek - więźba posiada sześcioramienne pasy nośne - w części przedniej potnik z włókniny - 2-punktowy pasek podbródkowy o szerokości 20 mm wykonany z taśmy bawełnianej - zapewnia ochronę górnej części głowy przed uderzeniami pochodzącymi od spadających lub przemieszczających się przedmiotów oraz uderzeniami głową o przeszkody - spełnia wymagania normy EN397 | Szt. | 1 |
| 32 | <p>Hełm ochronny wykonany z tworzywa ABS, kolor czerwony</p> <ul style="list-style-type: none"> - regulacja w obwodzie pasa głównego w zakresie 54-62 cm, dająca możliwość dopasowania hełmu do głowy - skorupa wyposażona w daszek - więźba posiada sześcioramienne pasy nośne - w części przedniej potnik z włókniny - 2-punktowy pasek podbródkowy o szerokości 20 mm wykonany z taśmy bawełnianej - zapewnia ochronę górnej części głowy przed uderzeniami pochodzącymi od spadających lub przemieszczających się przedmiotów oraz uderzeniami głową o przeszkody - spełnia wymagania normy EN397 | Szt. | 1 |
| 33 | <p>Hełm ochronny wykonany z tworzywa ABS, kolor niebieski</p> <ul style="list-style-type: none"> - regulacja w obwodzie pasa głównego w zakresie 54-62 cm, dająca możliwość dopasowania hełmu do głowy - skorupa wyposażona w daszek - więźba posiada sześcioramienne pasy nośne - w części przedniej potnik z włókniny - 2-punktowy pasek podbródkowy o szerokości 20 mm wykonany z taśmy bawełnianej - zapewnia ochronę górnej części głowy przed uderzeniami pochodzącymi od spadających lub przemieszczających się przedmiotów oraz uderzeniami głową o przeszkody - spełnia wymagania normy EN397 | Szt. | 1 |

| | | | |
|----|--|------|---|
| 34 | Nauszniki/ochronniki słuchu na pałąku <ul style="list-style-type: none"> - przeciwhałasowe nauszniki uniwersalne, które sprawdzą się w miejscach o dużym natężeniu hałasu, tłumiąc maksymalnie dźwięki także o bardzo niskiej częstotliwości, - z miękkimi poduszkami nauszników - z pierścieniami uszczelniającymi wypełnionymi pianką - posiadające kanaliki wentylacyjne | Szt. | 1 |
|----|--|------|---|

IV. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

1. Wszystkie ubrania i obuwie robocze powinny być fabrycznie nowe, w pierwszym gatunku, posiadać oryginalne metki identyfikujące wyrób (materiał, sposób prania, czyszczenia lub konserwacji) i producenta, być odpowiednio oznakowana pod względem wielkości (rozmiaru).
2. Poszczególne elementy obuwia roboczego, odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące te normy.
3. Dostarczona odzież ochronna i robocza muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Do każdego środka ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej i ochronnej Wykonawca dołączy deklarację zgodności WE i instrukcję użytkowania sporządzoną w języku polskim.
5. Odzież i obuwie robocze dostarczane będą zgodnie z zamówieniami cząstkowymi złożonymi przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy według cen jednostkowych netto określonych w ofercie Wykonawcy w terminie do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.
6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie, a wielkość zamówień uzależniona będzie od aktualnych potrzeb Zamawiającego.
7. Zamawiający dopuszcza zmianę wartości umownej zamówienia (zmniejszenie lub zwiększenie), nie więcej niż o 20 % wartości umownej i przy zachowaniu pozostałych zobowiązań Wykonawcy określonych w umowie.
8. Zamawiający w trakcie trwania umowy dopuszcza zakup u Wykonawcy innego asortymentu, który nie został wyszczególniony w tabeli powyżej. W przypadku takich zakupów Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu produktów, z uwzględnieniem rabatu określonego w formularzu ofertowym w stosunku do cen regularnych oferowanych przez Wykonawcę.
9. Rozmiary wskazane w zapytaniu ofertowym i ofercie odpowiadają rozmiarom i standardom UE.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, sukcesywnie na podstawie częściowych zamówień składanych przez Zamawiającego.

VI. KRYTERIUM OCENY OFERT

1. Oferty będą oceniane według kryterium **cena - 100%**,

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym koszty dostarczenia produktów.
2. Oferent zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

VIII. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Każdy Oferent przedkłada tylko jedną ofertę, zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym **załącznik nr 1** do zapytania ofertowego.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.
5. Do oferty należy dołączyć zaparafowany (zaakceptowany) wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym **załącznik nr 1** do zapytania ofertowego należy złożyć (przesłać lub złożyć osobiście) w zamkniętej kopercie w terminie do dnia **07.03.2018r.** do godz. **10⁰⁰**

w siedzibie „Przedsiębiorstwa Komunalnego”

w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 62,

16-020 Czarna Białostocka

z dopiskiem „**ODZIEŻ ROBOCZA**”

X. DODATKOWE INFORMACJE

1. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.
2. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.
4. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. (85) 710 17 19.

XI. ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik Nr 1- formularz ofertowy
2. Załącznik Nr 2- wzór umowy

PREZES ZARZĄD
mgr inż. *[Podpis]* *[Podpis]*
Twoja Mocnia!