



„PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE”

w CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ Sp. z o.o.

16-020 Czarna Białostocka ul. Piłsudskiego 62

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRS 0000202586 NIP 542-000-02-97 REGON 052234074 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 28 966 000,00zł
☎ 85 710-17-19,710-21-53 📠 85 710-17-19 @ biuro@pkomunalne.pl; www.pkomunalne.pl
PKO BP S.A. Oddział Czarna Białostocka 41 1020 1332 0000 1102 0216 8037

Czarna Białostocka, dnia 05.02.2020r.

Zapytanie ofertowe

„Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przebudowę systemu podawania paliwa z bunkra.

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego przeprowadzone jest w oparciu o „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, w tym o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 EURO”.

I. ZAMAWIAJACY:

„Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 62,
16-020 Czarna Białostocka
KRS 0000202586 NIP 542-000-02-97 REGON 052234074
Tel/fax: 85 710 17 19
e-mail: biuro@pkomunalne.pl ; www.pkomunalne.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przebudowa systemu podawania paliwa (biomasy) z podziemnego magazynu opału do kotłów - wymiana podłogi betonowej klasy B20 na podłogę betonową klasy min C35/45:

1. Demontaż istniejących wygarniaków hydraulicznych paliwa szt. 8 i klinów oporowych szt. 25
2. Skucie istniejącej posadzki betonowej klasy B20 na głębokość min 100mm o powierzchni 128m²
3. Wykonanie i montaż przez przyspawanie spawem ciągłym nakładek wzmacniających z blachy trudnościeralnej typu HARDOX o twardości min 480 HB i grubości min 5mm na prowadnice wygarniaków o wymiarach 10350 x 180 szt. 8
4. Wykonanie nowej posadzki betonowej z betonu klasa min C35/45 i klasie ekspozycji XM3 zgodnie z PN-EN 206-1:2010 z zastosowaniem utwardzacza metalicznego na powierzchni 128m² z uzyskaniem jednolitego poziomu do istniejących prowadnic stalowych.
5. Wykonanie i montaż 32 szt. obejm prowadzących wygarniaki do istniejących prowadnic zatopionych w betonie
6. Montaż na wykonanej podłodze nowych wygarniaków hydraulicznych w ilości 8 szt. dostarczonych przez Zamawiającego
7. Wykonanie i montaż stalowych klinów oporowych za pomocą kotw stalowych na wykonanej posadzce w ilości 36 szt. o następujących długościach: 1600mm- 4 szt., 1200mm- 24 szt., 600mm- 8 szt., grubość blachy min 5mm wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego.
8. Uruchomienie instalacji ruchomej podłogi

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Przedłożenie Zamawiającemu opracowanej i uzgodnionej dokumentacji wymiany podłogi w magazynie opału.
2. Zamawiający wymaga udzielenia zabezpieczenia finansowego w wysokości 10% wynagrodzenia (netto) za wykonany przedmiot umowy na okres gwarancji i rękojmi poprawności wykonania prac licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.

3. Wykonawca posiada wiedzę, doświadczenie oraz niezbędne uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przedstawionymi referencjami- minimum dwie z okresu ostatnich dwóch lat.
4. Wykonawca zapewni podczas realizacji zamówienia udział osób zapoznanych z „Instrukcją wykonywania prac w komorach i zbiornikach” obowiązującą w Przedsiębiorstwie.
5. Wykonawca zapewni wykonanie pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i p.poż. oraz udział osób zapoznanych z obowiązującą „Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w ciepłowni miejskiej”.
6. Użyte do realizacji zamówienia materiały posiadają odpowiednie certyfikaty, karty katalogowe i atesty zapewniające spełnienie odpowiednich wymogów bezpieczeństwa.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Do dnia 30.06.2020r.

V. WYNAGRODZENIE:

1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszt materiałów, robocizny, dostawy oraz warunki stawiane przez Zamawiającego.
2. Oferent zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
3. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego.

VI. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Każdy Oferent przedkłada tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
3. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.
5. Do oferty należy dołączyć karty katalogowe i atesty proponowanych materiałów oraz dokumentację zgodnie pkt. III ust.1
6. Do oferty należy dołączyć zaparafowany (zaakceptowany) wzór umowy stanowiący **załącznik Nr 2** do zapytania ofertowego;

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszego zapytania należy złożyć (przesłać lub złożyć osobiście) w zamkniętej kopercie **w terminie do 25.02.2020r. do godz. 10:00.** w siedzibie „Przedsiębiorstwa Komunalnego” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 62, 16-020 Czarna Białostocka z dopiskiem:

”OFERTA NA WYKONANIE PODŁOGI BUNKRA”

Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą uwzględniane.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE:

Zamawiający udostępni magazyn opału do wykonania wizji lokalnej w obustronnie uzgodnionym terminie jednak nie krótszym niż 5 dni od momentu zgłoszenia.

Okres związania ofertą: **30 dni roboczych** od dnia upływu terminu składania ofert.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 85 710-22-90
lub 607-981-027.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny lub do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.

IX. KRYTERIUM OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. wyliczone wg następującego wzoru:

$$L_{pr} = L_{pc} + L_{pg}$$

gdzie:

- L_{pc} – liczba punktów w kryterium cena,
 L_{pg} – liczba punktów w kryterium gwarancja jakości,
 L_{pr} – liczba punktów razem.

Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:

1. Cena - 90 %

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

$$L_{pc} = (C_{min}/C_{bad}) \times 100 \text{ pkt.} \times 90\%$$

gdzie:

- C_{min} – najniższa cena spośród badanych ofert,
 C_{bad} – cena oferty badanej,

2. Okres gwarancji jakości - 10%

Liczba punktów uzyskanych w kryterium okres gwarancji jakości będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

$$L_{pg} = (G_{bad}/G_{max}) \times 100 \text{ pkt.} \times 10\%$$

gdzie:

- G_{bad} – okres gwarancji jakości w ofercie ocenianej (liczba miesięcy),
 G_n – okres gwarancji jakości najdłuższy spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,

Uwaga:

Wykonawca może udzielić na wykonany przedmiot umowy gwarancji jakości na okres minimum 24 m-cy, lecz nie dłużej niż 48 m-cy.

Wykonawca udzielając na wykonany przedmiot umowy gwarancji jakości na okres minimum 24 m-cy otrzymuje 0 pkt. Punktowany będzie okres gwarancji udzielonej powyżej wymaganego minimum, tj. powyżej 24 m-cy.

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów.
2. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty które uzyskały taką samą punktację, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1- Formularz ofertowy
2. Załącznik Nr 2- Wzór umowy
3. Załącznik Nr 3- Rysunek magazynu opału

PREZES ZARZĄDU



inż. Zbigniew Onoszek

