

	B	D	E	F	H	R	T	W	X
2		K A N A Ł + RO + RP + kaskady							
3	ILOŚĆ odcinków	oznaczenie odcinka	Rzędna dna studz.sieczowej.	Oznaczenie studzienki [trójnika]	Ø 160 PVC SN8 pas drogowy	Korek Ø160PVC + tabliczka lokalizacyjna na płocie/słupku bet.	tuleja - przejście szczelne prze studz. bet.	Spadki	Zagłęb. dna przykanalika
4									
5	szt				m	szt.	szt.	m/m	m
6	8				37,7	8,0	3,0	XX	
7	1		157,30	s1					2,70
8		s1-s1.1	x	s1.1	3,5	1		0,029	2,60
9	1		157,30	s1					2,20
10		s1-s1.2	x	s1.2	6,6	1	1	0,030	2,00
11	1		164,04	s4					2,35
12		s4-s4.1	x	s4.1	6,6	1	1	0,083	2,20
13	1		160,20	s5					2,25
14		s5-s5.1	x	s5.1	6,8	1	1	0,051	2,50
15	1		157,44	s7					3,75
16		s7-s7.1	x	s7.1	5,8	1		0,097	2,80
17	1		157,65	s9					2,57
18		s9-s9.1	x	s9.1	2,1	1		0,052	2,46
19	1		158,44	s12					2,16
20		s12-s12.1	x	s12.1	3,4	1		0,021	2,39
21	1		162,51	s17					2,37
22		s17-s17.1	x	s17.1	2,9	1		0,031	2,28