Projekt zagospodarowania terenu

Orange Polska S.A.
Dostarczanie i Serwis Usług
Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze 3 - Warszawa
ul. Cieszyńska 3, 15-371 Białystok

Uzgodnienie ważne z pismem nr TT1DRA-43409-036/17/UA z dnia 4.07.2017r.
Wojciech Augustynowicz

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenia kancelaryjne zgłoszonej pracy geodezyjnej (ODGI)		Nr Rob. Wyk. 205/04/2017 ODGI.4320.2257.2017
MIEJSCOWOŚĆ		m. CZARNA BIAŁOSTOCKA
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	200202_4
	nazwa	CZARNA BIAŁOSTOCKA
Obręb ewidencyjny	identyfikator	200202_4.0044
	nazwa	CZARNA BIAŁOSTOCKA
SKALA MAPY		1: 500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000 (8)
	wysokościowych	KRONSZTADT 60
Oznaczenie granic obszaru który był przedmiotem aktualizacji		— — — — — — —
„Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej"		Nie badano
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		———
data opracowania mapy 10.05.2017r		ark. mapy zas. 8.197.14.10.2.2.2.4
PODLASKI SERWIS GEODEZYJNY Sp. z o.o. 15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 8 lok. 308 NIP: 542-324-19-14, REGON: 360509680 KRS: 0000538607 e-mail: biuro@psgeo.pl pieczątka NAZWA / imię i nazwisko Wykonawcy data i podpis osoby reprezentującej WYKONAWCĘ**		Geodeta Uprawniony Sławomir Kasprzyk Upr. nr 15990 16-010 Wasilków, ul. Sosnowa 34 tel. 609-2.. pieczątka Imię i nazwisko nr uprawnień oraz data i podpis geodety uprawnionego który opracował mapę

Nie wyklucza się możliwości istnienia w terenie urządzeń podziemnych, o których brak było informacji i nie zostały odnalezione w czasie wywiadu terenowego.

INFORMACJA O PUNKTACH OSNOWY PODSTAWOWEJ I SZCZEGÓŁOWEJ W GRANICACH OPRACOWANIA

Nr punktu	Stan znaku	i	rodzaj stabilizacji
1139	dobry,		ziemny

SZKIC ORIENTACJI

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Organ prowadzący zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	P.2002.2017.2356
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	24 MAJ 2017
Imię i Nazwisko osoby reprezentującej organ	

Z up. STAROSTY
mgr Grażyna Jabłonowska
Inspektor w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości

24 MAJ 2017



Za zgodność z oryginałem

Uzgodniono zaproponowane rozwiązanie
27.07.2017
BURMISTRZ CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
16-020 Czarna Białostocka, ul. Torowa 14A
woj. podlaskie
BURMISTRZ
mgr Jacek Chrulski

UZGODNIENIE

PGE Dystrybucja S.A. uzgadnia zabezpieczenie linii SN i nN przy skrzyżowaniu lub zbliżeniu z siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej na następujących warunkach:

1. Zachować odległość 0,5 m od złączy i kabli energetycznych oraz 0,7 m od lica słupa.
2. Kable w miejscach skrzyżowania zabezpieczyć przepustami dwudzielnymi, dla kabla SN Ø 160 mm koloru czerwonego, dla kabla nN Ø 110 mm koloru niebieskiego. Przepusty uszczelnić.
3. Prace ziemne w odległości 1,5 m od kabli i słupów energetycznych prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego Białystok Teren. Słupy zabezpieczyć przed możliwością upadku. W razie konieczności należy wystąpić do Rejonu Energetycznego Białystok Teren o wyłączenie linii spod napięcia z 14-dniowym wyprzedzeniem.
4. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych wyznaczyć przy pomocy aparatury przebieg linii kablowych w terenie.
5. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości i sposobu wykonywania tych robót.
6. Po wykonaniu przed zasypaniem zabezpieczenie zgłosić do odbioru przez uprawnionego pracownika Rejonu Energetycznego Białystok Teren.
7. Dostarczyć do Rejonu Energetycznego Białystok Teren inwentaryzację z naniesionymi przepustami.
8. Miejsca robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.
9. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia urządzeń PGE Dystrybucja S.A. poniesie Inwestor inwestycji podstawowej.
10. Prace prowadzić zgodnie z załącznikiem nr 1 „Zasady prowadzenia prac budowlanych w pobliżu linii energetycznych".

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Białystok Teren
Wydział Majątku Sieciowego
Kierownik
Jarosław Krasnodębski

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Jan Popławski
upr. KGPSP 561/2012
Białystok, dnia 25.07.2017r.
Zgodność projektu z wymogami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
z uwagami

Niniejsza dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej, która odbyła się dnia 2017.-07.-12 w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3
Uczestnicy narady podpisali protokół o Nr ZUDP.422.761.2017

Z up. STAROSTY
Przewodniczący narady koordynacyjnej
inż. Jarosław Kapica
Z-ca Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Załącznik Nr 1
do decyzji Nr RI.7230.44.2017
z dnia 19.07.2017r.
Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Wojciech Pyżyk
KIEROWNIK REFERATU INWESTYCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

KOBA Internet Telewizja Telefon

Koba sp. z o.o. uzgadnia lokalizację projektowanego uzbrojenia terenu pod n/w warunkami:
1. Należy zachować normatywne odległości w przypadku zbliżeń i skrzyżowań z siecią firmy Koba sp. z o.o., stosując odpowiednie zabezpieczenia obiektowe przed jej uszkodzeniem.
2. Lokalizację sieci potwierdzić w dziale inwestycji firmy Koba sp. z o.o. przed rozpoczęciem prac.
3. Prace ziemne w odległości 1m od sieci wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika firmy Koba sp. z o.o.
4. Na 14 dni przed przystąpieniem do robót zawiadomić pisemnie Koba sp. z o.o. podając imię i nazwisko oraz dane kontaktowe kierownika budowy.
5. W celu zabezpieczenia sieci Koba na skrzyżowaniach zastosować grubościenne dwudzielne rury osłonowe.
Uzgodnienie ważne jest przez okres 1 roku.
Białystok dnia 12.07.2017

PROJEKT UZGODNIONO
w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o.
Nr rej. 2nk/589/2017
na warunkach podanych w załącznikach
Data 29.06.17 Podpis
KIEROWNIK Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
inż. Mirosław Sosnowski
Z-CA KIEROWNIKA Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Dobrowolski

LEGENDA:
- A,...,M - zakres opracowania
- projektowana sieć wodociągowa
- projektowane odejście (przyłącze) w. w pasie drogowym
- projektowane hydranty DN80
- projektowana sieć kanalizacji sanitarnej
- projektowane odejście (przyłącze) ks. w pasie drogowym
- Sk1,..., Sk9 - projektowane studzienki kanalizacyjne
- istniejąca sieć wodociągowa
- istniejąca sieć kanlizacji sanitarnej
- istniejąca sieć teletechniczna
- istniejące kable elektryczne
- projektowane rury AROT

Obiekt	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Skórzanej wraz z odejściami (przyłączami) w granicach pasa drogowego.					
Adres	Działka nr 159/35, 159/37, 173/2, 173/7, 175/1, 175/3, 176/2, 176/3, 190/1, 190/2, 193 Obręb: 200202_4.0044 Czarna Białostocka; gm. Czarna Białostocka					
Inwestor	"Przedsiębiorstwo Komunalne" w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 62; 16-020 Czarna Białostocka					
Przedmiot rysunku	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			Skala	1:500	Nr.rys 1
	Imie i nazwisko	Specjalność	Nr urprawnień	Data	Podpis	
Projektant:	mgr inż. Sławomir Majewski	INSTALACJE SANITARNE	PDL/0115/POOS/08	26.06.2017		